

# Лекция 11

## План лекции

6.3 Уход за посевами

6.4 Уборка урожая

## 6.3 Уход за посевами

- На полях, где не применяли гербициды проводят боронование до появления всходов и по всходам.
- Первое боронование проводят через 3...4 дня после посева, а второе в фазе одно - двух тройчатых листьев. Боронование позволяет уничтожить до 85% сорняков.
- До появления всходов боронование проводят поперек рядков со скоростью не более 3,0...3,5 км/ч.

# Культиватор КМО-8,4



Стандартная комплектация -  
защитные щитки и стрельчатые лапы(220мм)



Секция со стрелчатыми универсальными лапами  
и окучниками на S-образных стойках с  
подпружинниками.




Секция с защитными дисками.



*Секция с защитными щитками , 5-ю  
S - образными стойками с долотами*



**Отзывчивость сельскохозяйственных культур на орошение (%)  
при соблюдении остальных элементов технологии**





# Фронтальная широкозахватная дождевальная машина



## 6.4 Уборка урожая

- Сою убирают прямым (однофазным) способом на низком срезе (5...6см.) зерноуборочными комбайнами ДОН-1500Б, ACROS -530, JOHN DEERE, CLASS LEXION, TUCATO фирмы CLAAS.
- Уборку начинают при полной спелости, когда листья опадут, бобы побуреют, а семена в них легко отделяются от створок.
- Влажность семян в этот период составляет 14 ...16%.

# Комбайн фирмы CLAAS



*Жатка VARIO*

# Комбайн CLAAS TUKANO

